

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidžiai rankiniai trintuvai su priedais

5KHBRV05BM*–5KHBRV75BM



- **„KitchenAid Go“ belaidė rankinio trintuvo sistema su priedais**
Galia gaminti, galia veikti
Efektyviai sutrina sudedamąsias dalis, ruošiant glotnučius, pieno kokteilius, sriubas ir kitus patiekalus
Gaminimas be laidų
Galima naudoti lauke ir viduje
- **Ikraunamas 12 V ličio jonų akumulatorius***
Užtikrina optimalų veikimo laiką ir našumą
Užtikrina iki 30 minučių nepertraukiamą veikimą**
Nebėra laido keliamų apribojimų
Tiekia energiją visiems „KitchenAid Go“ belaidės sistemos prietaisams, kad galėtumėte lengvai gaminti nenaudodami laidų
Universali ekosistema
- **JAV patentuota nuimama puodų apsauga**
Saugo jūsų virtuvės reikmenis
- **590 ml kapojimo priedas**
Žolelėms, riešutams, sūriams ir kt. kapoti
- **Plakimo šluotelės priedas**
Skirtas greitai išplakti kiaušinių baltymams arba grietinėlei iki purios masės arba sutirštinti padažams ir majonezui
Naudokite norėdami išplakti, sutirštinti arba aeruoti
- **Papildo „KitchenAid“ akumuliatorinių prietaisų kolekciją***, kurią sudaro rankiniai trintuvai, rankinis plakiklis, maisto smulkintuvas, asmeninis trintuvas, kavamalė ir virtuvinis rankinis dulkių siurblys**
Maisto ruošimas bet kur, bet kada ir bet kuriuo būdu
Visiems prietaisams energiją tiekia vienas išimamas akumulatorius, todėl visi prietaisai yra lengvai sukeičiami, maisto gamyba paprasta ir galite mėgautis neribotomis galimybėmis bei maksimaliu universalumu.
- **Nuimamas 17,78 cm trynimo antgalis su 4 nerūdijančiojo plieno ašmenimis**
Efektyviam sudedamųjų dalių trynimui, kai ruošiami glotnučiai, pieno kokteiliai, sriubos ir kiti patiekalai
- **4 taškų nerūdijančiojo plieno ašmenų dizainas**
Užtikrina, kad sudedamąsias dalis lengvai paversite tobula tyre ir skaniais receptais
- **Ergonomiškai suprojektuotas keičiamo greičio jungiklis**
Suteikia platesnes galimybes ir ruošiamo patiekalo kontrolę
Galima valdyti viena ranka
- **1 l trintuvo indas ir dangtis su neslystančia rankenėle be BPA**
Puikiai tinka trynimui arba pateikimui



*Baterija neįeina į modelio 5KHBRV05BM komplektą. Akumulatorius parduodamas atskirai.

**Didžiausia pradinė akumulatoriaus įtampa (matuojama be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8. Realus prietaiso veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) naudojamų priedų. Akumulatoriaus veikimo laikas priklauso nuo jo amžiaus ir naudojimo laiko.

*** Kiekvienas jų parduodamas atskirai.

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidžiai rankiniai trintuvai su priedais

5KHBRV05BM–5KHBRV75BM

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis		NS (nuolatinė srovė)
Įtampa		12 V
Greičių		2 skirtingi greičiai (kintamo greičio paleidiklių jungikliai)
Geležčių greitis (min.–maks.)		maks. 13 500 aps./min
Variklio korpuso medžiaga		Plastikas
Gaminio matmenys	A × P × G	41 × 7 × 7,9 cm
Pakuotės matmenys	A × P × G	32,9 × 14,5 × 37,2 cm
Komplekto pakuotės matmenys	A × P × G	33,7 × 30 × 38 cm
Grynasis svoris	5KHBRV05BM	1,33 kg
	5KHBRV75BM	1,63 kg
Bendrasis svoris	5KHBRV05BM	2,36 kg
	5KHBRV75BM	2,66 kg
Komplekto pakuotės bendrasis svoris	5KHBRV05BM	5,11 kg
	5KHBRV75BM	5,71 kg
Komplekto pakuotė		2 vnt.
Kilmės šalis		Kinija (suprojektuota JAV)
17,78 cm trintuvo kotas (galima plauti indaplovėje)		Taip
4 taškų nerūdijančiojo plieno ašmenų konstrukcija		Taip
Nuimama puodų apsauga		Taip
(galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje)		
Ąsotis ir dangtis be BPA (galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje)		1 l
Plaktuvas (galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje)		Taip
Smulkinimo indo priedas		Taip
Smulkintuvo dubens talpykla		590 ml
(galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje)		
Saugojimo maišelis		Ne

Vienas išimamoji baterija įeina į 5KHBRV75BM*/** modelio komplektą

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius	Akumuliatoriaus elemento tipas: LR1865LA
Akumuliatorius visiškai įkraunamas per	3 val.
Akumuliatoriaus indikacinė lemputė (LED)	Taip
USB-C tipo maitinimo laidas	Taip
Maitinimo adapteris	Taip
Įkrovimo laido (juodas) ilgis	91,44 cm
Veikimo laikas su visiškai įkrautu akumuliatoriumi	30 minučių***
Įvesties USB adapteris	100–240 V ~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB išvestis	5 VDC, 2 A
Vardinė išorinio akumuliatoriaus įtampa	10,8 VDC
Maksimali išorinio akumuliatoriaus įtampa	12 VDC
Vidutinė akumuliatoriaus naudojimo trukmė	7 metai atliekant 400 įkrovimo ciklų

KATALOGO NR.	SPALVOS	BRŪKŠNINIS KODAS	EAN KOMPLEKTO PAKUOTĖ (2 VNT.)
5KHBRV05BM	MATINĖ JUODA	5413184002862	5413184123963
5KHBRV75BM	MATINĖ JUODA	5413184002879	5413184123970

* Taip pat galima įsigyti kaip papildomą priedą.
 ** Neįeina į modelio 5KHBRV05BM komplektą. 5KRB12 modelio akumuliatorių galima įsigyti kaip papildomą priedą.
 *** Didžiausia pradinė akumuliatoriaus įtampa (matuojama be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8. Realus veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) priedų. Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo jo amžiaus ir naudojimo laiko.

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidžiai rankiniai trintuvai su priedais

5KHBRV05BM–5KHBRV75BM

STANDARTINIAI PRIEDAI



1 l graduotas rankinio trintuvo indas su dangčiu be BPA

Nebereikės naudoti kelių matavimo indelių ar dubenėlių. Lengvai ruoškite, patiekite ir laikykite maistą viename inde.

Galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Smulkinimo priedas su peiliu ir dubeniu

Naudokite jautienai, svogūnams, česnakams, sūriui, morkoms, riešutams ir t.t.

Smulkinimo priedui rekomenduojamas tūris: žalia mėsa (180 g), sūris (90 g), daržovės (470 g). Naudokite greitą impulsinę funkciją, kol pasieksite norimą konsistenciją. Tik smulkinimo dubens dangtelį galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Nuimamas trynimo strypas 17,78 cm

Lengvai maišykite, trinkite, gaminkite tyres, grūskite, plakite ir smulkinkite bet kokius produktus puoduose, dubenyse ar ąsočiuose.

Galima plauti indaplovėje.



4 ašmenų nerūdijančiojo plieno peilis

Galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Puodų apsauga

Naudokite šią puodų apsaugą, kad belaidis rankinis trintuvas nepažeistų indų.

Galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Plakimo šluotelės priedas

Naudokite norėdami išplakti grietinėlę, kiaušinių baltymus, sumaišyti pudingų miltelių masę, padažus, putėsius arba paruošti majonezą.

Galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Įkraunamas 12V ličio jonų akumulatorius ir USB-C kabelis*/**/*** 5KRB12

Paprasta įkrauti. Ličio jonų akumulatoriai įkraunami greičiau, veikia ilgiau ir pasižymi didesniu galios tankiu, todėl akumulatorius veikia ilgiau ir yra lengvesnis.

Akumulatorius bus visiškai įkrautas maždaug per 3 valandas, kai visi šviesos diodai švies nuolat. USB adapteris į komplektą neįeina.

PAPILDOMI PRIEDAI



Įkrovimo stotelė su fiksuotu kabeliu 5KRBC12

Įkrovimo stotelėje yra 91,44 cm ilgio kabelis. Pridedamas USB-A ir USB-C įkrovimo kabelis.

„KitchenAid Go“ įkrovimo stotelė skirta namams, kad būtų galima lengvai įkrauti ir pakeisti akumuliatorių,**** jei jis išsikrauna. Ji prijungiama prie USB prievado, kad būtų patogų įkrauti.

TECHNINIAI DUOMENYS IR PAPILDOMI PRIEDAI

		5KRB12	5KRBC12
		Išimamas 12 V akumulatorius	Prijungimo stotelė
Gaminio matmenys	A × P × G	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Pakuotės matmenys	A × P × G	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Komplekto pakuotės matmenys	A × P × G	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Grynasis svoris		0,24 kg	0,08 kg
Bendrasis svoris		0,4 kg	0,16 kg
Komplekto pakuotės bendrasis svoris		4,94 kg	2,26 kg
Komplekto pakuotė		12 vnt.	12 vnt.

KATALOGO NR.	APRAŠYMAS	BRŪKŠNINIS KODAS	EAN KOMPLEKTO PAKUOTĖ (2 VNT.)
5KRB12	IŠIMAMAS 12 V AKUMULIATORIUS	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	PRIJUNGIMO STOTELĖ	5413184002954	5413184903060

* Taip pat galima įsigyti kaip papildomą priedą.

** Neįeina į modelio 5KHBRV05BM komplektą. 5KRB12 modelio akumuliatorių galima įsigyti kaip papildomą priedą.

*** Didžiausia pradinė akumuliatoriaus įtampa (matuojama be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8. Realus prietaiso veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) naudojamų priedų. Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo jo amžiaus ir naudojimo laiko.

**** Papildomas akumuliatorius parduodamas atskirai.